

Montoya L.M., Médica Epidemióloga, Coordinadora Departamento de Epidemiología 2025.


SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 44 (26 octubre – 1 noviembre 2025):

NOTIFICACIÓN SEMANA 44 DE E.I.S.P:

Evento	<1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	Total
115			1				1
210			1	1			2
300			1	1		2	4
356				2			2
365				1			1
750				1			1
850				3			3
875		4	5	1			10
Total	0	4	8	10	0	2	24

Se notificaron 24 eventos; los grupos etarios que presentaron más casos fueron: el de 15-44 años con 10 casos, representados en 3 casos para VIH/SIDA, 2 casos ´para intento suicida y 1 caso para dengue, mordedura, intoxicaciones, sífilis gestacional, violencia; seguido por el grupo de 5-14 años con 5 casos para violencias y 1 para cáncer en menor de 18 años, dengue, mordedura; seguido por el grupo de 1-4 años todos los casos de violencia; por último los > 60 años con 2 casos de mordedura; no se presentaron casos en el grupo de < de 1 año y el grupo de 45-59.


Comportamiento notificación semanal:



Para el siguiente gráfico, se observa un incremento en la presentación de eventos con respecto a semana anterior; sin casos para algunos grupos etarios; eventos en situación de alerta como VIH con 3 casos,

en población joven, sífilis gestacional y en salud mental el intento suicida, las intoxicaciones y los 4 casos de violencia en el grupo de 1-4 años por negligencia, sexuales, que retan el sistema para entender la dinámica de los determinantes y su intervención.

ESTADÍSTICAS VITALES SEMANA 44:



E. V./GÉNERO	NACIMIENTOS	DEFUNCIONES
HOMBRES	15	8
MUJERES	17	6
FETALES	NA	0
LEGISTA	NA	1
CASA/DOMICILIO	NA	3
TOTAL	32	18

COMPORTAMIENTO E.V. SEMANA 44:

NACIMIENTOS:

Determinantes sociales estructurales e intermedios N=32			
Determinantes	> presentación	frecuencia	%
Etnia	mestizo	29	91
Edad	21-34	19	59
Vía del parto	vaginal	22	69
Multiplicidad	simple	32	100
Área residencia	cabecera	23	72
Escolaridad	media académica	14	44
E. civil	unión ≥ 2 años	21	66
Reg. afiliación	subsidiado	23	72
Peso < 2500	ninguno	0	0
Peso > 4000			

En la semana 44, se presentaron 32 nacimientos, con un 53% para el género



BEST

Boletín Epidemiológico Semanal Tomás...



Hospital Departamental
Tomás Uribe
de Tulúa - E.S.E.

POR LA EXCELENCIA EN SALUD...
¡Siempre a tu lado!

Montoya L.M., Médica Epidemióloga, Coordinadora Departamento de Epidemiología 2025.

femenino; El 91% mestizas; se encontraban en uniones estables con un 66%. La mayoría de ellas estaban en nivel educativo: bachillerato completo, con 44%, pero se presentaron 7 en niveles técnico, 2 profesionales que aportan 28% adicional. Sin casos para bajo o peso grande. Se presentó 1 caso de embarazo pre-término con 36 semanas. La edad promedio se encontró en el grupo de 21-34 años con un 59%; la mayoría del casco urbano con 72% y propias del municipio con un 47% (n=15).

FACTORES DE RIESGO:

Factores de riesgo materno N=32			
Factor	factor riesgo	frecuencia	%
Edad < 21 ≥35	17: 2 casos	13	41
	18-19: 2 casos		
	20: 3 casos		
	35: 4 casos		
	38: 1 caso		
Gravidez	44: 1 caso	8	25
	G3: 4 casos		
	G4: 2 casos		
	G5: 1 caso		
	G6: 1 caso		
Vía parto	cesárea	10	31
Edad < 37 ss	36 semanas	1	3
Area residenc.	rural	9	28
Etnia	afrocolombiana	3	9
Multiplicidad	ninguna	0	0
Reg. afiliación	no asegurado	1	3
# controles	< 7	8	25
Migrante	Venezuela	2	6
E. Civil	soltera, <2 años	9	28
Escolaridad	1ria, 2ria incomp.	12	38
Municipio Procedencia	Andalucía 3	15	47
	Calima 1		
	Río frío 2		
	San Pedro 3		
	Trujillo 5 Versalles 1		

Se observan factores de riesgo biológicos como edad: con 7 casos en el grupo de menores de 21 años: distribuidos: 2 casos en el grupo de 17 años, 1 caso para cada uno en 18 y 19 años, 3 casos en el grupo

de 20 años. En el grupo de mayores de 34 años, se presentaron 6 casos: 4 de ellas con 35 años, 1 caso para 38 y 44 años. Gestantes con tres embarazos se presentaron 4 casos, con 4 embarazos 2 gestantes y con 5 y 6 gestaciones con 1 caso para cada uno. Para parto por cesárea con un porcentaje 31% (n=10). Pobres controles prenatales con un 25%; mujeres solteras con pobre red de apoyo con un 28%; procedencia del área rural con un 28%; 3 afrocolombianas que representan el 9%; todas afiliadas al sistema de salud y protección; de nuestra área de influencia y fuera de ella: Andalucía, Calima, Río frío, San Pedro, Trujillo, Versalles con un 47% (n=15),

DEFUNCIONES: se certificaron 18 muertes; 3 certificados emitidos por muerte en casa, 1 por medicina legal, masculino con caída de su altura, fractura y posterior tromboembolismo. El 56% corresponde a Hombres. Para los 15 restantes se tiene un promedio de edad de 74 años; La de menor edad: 24 años con: accidente cerebrovascular hemorrágico, por aneurisma cerebral roto y el de mayor edad 97 años, sepsis de origen pulmonar por neumonía multilobar complicada. Importante mostrar que se presentó otra muerte en menor de 60 años, hombre de 51 años con infarto agudo de miocardio; Para los restantes 11 se tiene: 6 infecciosas en causa directa: Neumonía con 3 casos; 1 sepsis abdominal por perforación de víscera, 1 colangitis; 1 infección de tejidos blandos severa; causas cardiovasculares 2 choque cardiogénico por IAM; 1 EPOC descompensado, 1 por cáncer de vejiga con TEP y 1 accidente cerebrovascular hemorrágico por hipertensión arterial no controlada.



BEST

Boletín Epidemiológico Semanal Tomás...



Hospital Departamental
Tomás Uribe Uribe
de Tulua - E.S.E.


POR LA EXCELENCIA EN SALUD...
¡Siempre a tu lado!

Montoya L.M., Médica Epidemióloga, Coordinadora Departamento de Epidemiología 2025.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA SE 44:

para las 10 unidades funcionales institucionales, relacionadas a nuestra misión en semana 44 se tuvo el siguiente comportamiento:

Gráfica ocupación hospitalaria SS 44:



La gráfica representa la ocupación hospitalaria de la semana epidemiológica 44, mostrando que los servicios de mayor ocupación son: Hospitalización con 98%, seguido de medicina interna y Quirúrgica con 97% y 96%; UCI1 con 85%. Para los de menor ocupación: UCI2 con 76%, Ginecología con 68% y los que se comportaron con ocupación por debajo del 50% están: los servicios pediátricos con sala general 50% y UCIP con 38%.

Tabla ocupación semana 44:

Pabellón	camas	bloqueo	% ocupación SS 44								
med interna	35	1-1-1-1-1-1-1	34	34	34	34	34	34	34	97%	
ginecología	29	na	21	20	17	19	19	26	16	68%	
quirúrgica	19	0-1-0-1-1-1-1	19	18	19	18	18	18	18	96%	
Hospitalización	35	1-0-0-1-1-1-0	34	35	34	34	34	34	34	98%	
pediatría	22	1-1-1-1-1-0-0	11	12	13	13	10	10	8	50%	
UCI pediátrica	12	1-1-1-1-1-1-1	3	5	6	6	6	3	3	38%	
UCI 1 adulto	29	na	26	27	25	25	20	25	24	85%	
UCI 2 adulto	24	3-3-1-1-1-2-2	21	19	16	21	16	18	17	76%	
cirugía	pendient.	na	23	20	27	15	46	46	27	29	
urgencias	pctes	na	116	100	102	126	117	119	104	112	

En urgencias más que un porcentaje, muestra el número de paciente por día que

se encuentran en camilla a la espera de definir su situación con un promedio de 112 pacientes día en la semana y en el servicio de cirugía el número de procedimientos pendientes con los que inician el día y se resuelven durante el mismo, con un promedio de 29.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Se recibió asistencia técnica en el COVE Municipal, acciones orientadoras en el evento 155 cáncer de mama y cuello uterino.

Se recibió asistencia técnica en el COVE departamental, salud mental con los eventos: violencia, intoxicaciones, intento suicida.

Se recibió asistencia técnica en manejo del nuevo suero antirrábico heterólogo, equino, y generalidades del evento mordedura.

Participación en el Comité de estadísticas vitales departamental. Recomendaciones y hallazgos frente a la certificación de hechos vitales.

De dio capacitación en martes médico sobre eventos de poca frecuencia, socialización de ruta de enfermedades re-emergentes, defectos congénitos, cáncer en menor de 18 años, cáncer de mama y cérvix, enfermedades huérfanas.

ALERTAS NACIONALES:

En el contexto del brote de fiebre amarilla se han confirmado 136 casos de fiebre amarilla y tres (3) casos procedentes del exterior (Estado Apure 2 y Estado Amazonas 1), con 55 defunciones (1 en estudio) para una letalidad acumulada preliminar del 39,7 % (54*/136). Se han descartado 1.990 casos.

Brote de varicela en población de interés especial en salud pública, Calamar, Guaviare. Octubre 26 del 2025: Brote



BEST

Boletín Epidemiológico Semanal Tomás...



Hospital Departamental
Tomás Uribe Uribe
de Tulúa - E.S.E.

POR LA EXCELENCIA EN SALUD...
¡Siempre a tu lado!

Montoya L.M., Médica Epidemióloga, Coordinadora Departamento de Epidemiología 2025.

identificado en personal de Fuerzas Militares FFMM el 21 de octubre del 2025. A la fecha se han identificado cinco casos de 24 expuestos para una tasa de ataque de 17,2 %. No se reportan hospitalizaciones ni muertes.

ALERTAS INTERNACIONALES:

Situación de Mpox clado Ib en Europa y evaluación de riesgo: El 10 de octubre del 2025, España notificó su primer caso de viruela símica adquirido localmente. El 17 de octubre de 2025, Italia (2), Portugal (1) y los Países Bajos (1) notificaron cuatro casos adicionales entre hombres sin antecedentes de viaje. Los cinco casos tenían síntomas leves. Algunos de los casos informaron haber tenido contacto sexual con otro hombre. Previamente se habían reportado 30 casos todos importados o relacionados con casos importados. El riesgo general de infección por el virus de Mpox clado Ib se evalúa como moderado para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y bajo para la población general.

Píldoras de interés para vigilancia epidemiológica:

Súper-inmediata: notificación en primeras 2 horas: en los casos de mordedura de serpiente coral; para MME cuando es por hemorragia posparto severa, pre-eclampsia severa y eclampsia; Mortalidad materna; cuando se producen lesiones por pólvora o minas antipersonal; meningitis meningocócica; intoxicaciones por fósforo blanco y metanol; en intentos de suicidio en menores entre 5-9 años y todos los que tienen más de un intento; en desnutrición aquellos menores de 6 meses, perímetro braquial menor a 11,5 entre 6-59 meses, edema, reincidentes y prueba de apetito

negativa; en lesiones de causa externa serán inmediatas pero solo por uso de vapeadores y biopolímeros.

Tabla 2 Eventos de interés en salud pública de notificación súper - inmediata	
Código evento	Nombre de evento
100	ACCIDENTE OFIDICO
200	COLERA
205	CHAGAS
220	DENGUE GRAVE
230	DIFTERIA
298	EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACION
310	FIEBRE AMARILLA
580	MORTALIDAD POR DENGUE
610	PARALISIS FLACIDA AGUDA (MENORES DE 15 AÑOS)
670	RABIA HUMANA
710	RUBEOLA
730	SARAMPION
800	TOS FERINA
549	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA (CRITERIOS DEFINIDOS EN EL PROTOCOLO)
452	LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)
535	MENINGITIS BACTERIANA POR NEISSERIA MENINGITIDIS Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA
535	MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE
365	INTOXICACIONES AGUDAS POR SUSTANCIAS QUIMICAS (ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS)
607	EBOLA
356	INTENTO DE SUICIDIO (CRITERIOS DEFINIDOS EN EL PROTOCOLO)
113	DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS (CRITERIOS DEFINIDOS EN EL PROTOCOLO)
453	LESIONES DE CAUSA EXTERNA (CRITERIOS DEFINIDOS EN EL PROTOCOLO)
880	MPOX

Tener en cuenta que estas se notifican de manera inmediata teniendo en cuenta las recomendaciones y criterios para algunos eventos muy puntuales que se relacionan en el texto. Si están fuera de esos criterios quedan como notificación inmediata en las primeras 24 horas.

BIBLIOGRAFÍA: SIVIGILA.2025. Institucional. [Consultado 2/11/2025]. RUAFND2 [Consultado 2/11/2025]. www.ins.gov.co. [Consultado 2/11/2025]. BES SS 43 INS. [Consultado 2/11/2025].

FECHA DE EMISIÓN: 4/11/2025, para circulación institucional. Otros medios: página institucional, transparencia, boletines epidemiológicos.